

IPC-MI07 Celeron J6412

lüfterloser Montage-PC



Übersicht:

- Intel® Celeron J6412 Prozessor
- kompakte Abmessungen
- lüfterloser Betrieb
- M.2 SSD oder HD 2,5"
- bis 16 GB RAM DDR4
- 2 x Netzwerk / dual Gigabit LAN
- Gehäuse mit Montagewinkeln
- VESA 75/100 mm
- Optional WiFi/ Bluetooth

Kurzbeschreibung:

Der IPC-MI07 ist ein kompakter Montage- / Wallmount-PC mit einem embedded Industriemainboard im mini-ITX Format. Das System arbeitet lüfterlos und ist mit einem Intel® Celeron J6412 Prozessor ausgestattet, der für viele Visualisierungsaufgaben geeignet ist. Als Betriebssysteme können Linux, Windows genutzt werden. Kundenspezifische Ausführungen sind auch bei kleinen Stückzahlen kostengünstig zu fertigen. Bei Verwendung einer SSD steht dem Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen und in Fahrzeugen nichts im Wege. Die Montage des Industrie-PCs erfolgt einfach über die seitlichen Befestigungswinkel auf einer Montageplatte, an der Schaltschrankwand oder im Bedienpult. Alternativ können die Geräte mit der VESA-Befestigung montiert werden.

Technische Daten:

Ausstattung:

Montage-PC lüfterlos mit mini-ITX mainboard

Speicher:

SSD oder HD 2,5"

Schnittstellen:

6x USB, 6x RS232 COM, Gigabit LAN 2x
VGA, HDMI, Audio out

Software:

Windows, Linux

Belüftung:

lüfterlos

Spannungsversorgung:

Spannungsversorgung 12VDC über
externes Weitbereichsnetzteil 100-240VAC,
optional 9-36 VDC

Montage:

Montage über seitliche Befestigungswinkel oder
VESA 75/100

Abmessungen / Gewicht:

ca. 322 x 210 x 36,2 / ca. 2,2 kg

Gehäuse:

robustes Aluminium- / Stahlblechgehäuse, silber
oder schwarz

Umgebungsbedingungen:

Betrieb: -10-50°C bei 10-90% rel. Luftfeuchte

Schutzklasse:

IP40

Zulassungen:

CE/ FCC/RoHS

IPC-MI07 Celeron J6412

lüfterloser Montage-PC



Prozessor:

Intel® Celeron / Chipsatz: Elkhart Lake

J6412 (4 cores 2.0 GHz)

Grafik:

Grafik Intel® HD

Speicher:

SO-DIMM max. 16GB (Grundgerät 8GB)

Bestelldaten Prozessor:

10060xxx IPC-MI07 J6412

Bestelldaten Optionen:



- 10060390** Option Farbe schwarz
- 10060387** Option 9-36VDC
- 10060393** Option RAM 16GB
- 10060395** Option SSD 256GB
- 10060388** Option SSD 512GB
- 10060396** Option HDD 500GB oder größer
- 10060397** Option WIFI / Bluetooth
- 10060398** Option externer Lüfter
- 10060399** Option 1x RS485 / 422

IPC-MI07 Celeron J6412

lüfterloser Montage-PC




Abmessungen in mm:



IPC-MI07 Celeron J6412

lüfterloser Montage-PC



- | | | |
|------------------|---------------|------------------|
| Ⓐ Power On/Off | Ⓑ DC IN 12V5A | Ⓒ HDMI |
| Ⓓ VGA | Ⓔ 2x USB | Ⓕ Ethernet Ports |
| Ⓖ Ethernet Ports | Ⓗ Line out | Ⓖ Mic in |
| Ⓙ Ground(M3) | Ⓚ COM1 | Ⓛ COM2 |

IPC-MI07 Celeron J6412

lüfterloser Montage-PC



Abmessungen mit Lüfter in mm:

